

Scarica la promo pdf



Panasonic produce elettro-utensili professionali a batteria ad alte prestazioni. Durata delle batterie, estrema maneggevolezza e basso peso rendono questi utensili ideali per i professionisti che esigono il massimo.



>>> I FANTASTICI 4

EY1DD2

Avvitatore a batteria



**FRIZIONE ELETTRONICA
INTERROMPE LA ROTAZIONE IN AUTOMATICO**

ACCESSORI

6,35 mm (1/4") mandrino
eccentrico



Cod.EY9HX500E

61,00 €
78,00 €

6,35 mm (1/4") mandrino
destro



Cod.EY9HX501E

59,00 €
75,00 €

6,35 mm (1/4") mandrino
Keyless da 13 mm
Non utilizzabile ad impatto



Cod.EY9HX504

43,00 €
58,00 €

Avvitatore a batteria EY1DD2

PRECISO, VERSATILE E COMPATTO

Mandrino a sgancio rapido ad una mano



EY1DD2

Mandrino	Mandrino a sgancio rapido da 6.35 mm (1/4")
Coppia massima	Coppia di stallo: {18V} Bassa velocità: 30 Nm, Alta velocità: 11 Nm Coppia istantanea: {18V} Bassa velocità: 45 Nm { 14.4V } Bassa velocità: 40 Nm
Velocità a vuoto	{18V} Alta velocità: 70 - 1,800 rpm, Bassa velocità: 20 - 530 rpm {14.4V} Alta velocità: 70 - 1,450 rpm, Bassa velocità: 20 - 430 rpm
Coppia frizione	{18V} Alta velocità: 3 - 7 Nm, Bassa velocità: 3 - 18 Nm {14.4V} Alta velocità: 3 - 7 Nm, Bassa velocità: 3 - 17 Nm
Dimensioni e peso	18V / 5.0Ah {EY9L54B}: L 133 x H 253 x D 64 mm / 1.75 kg 18V / 3.0Ah {EY9L53B}: L 133 x H 237 x D 64 mm / 1.50 kg

Prestazioni/Durata (con batteria carica)	Impostazione	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	
		Foratura	Sega a tazza SPC (Ø21 x 1.6 mm)	45 fori
	ALTA/DRILL/-/F	Legno / pino (Ø15 x 120 mm)	220 fori	130 fori
		Legno / pino (Ø21 x 120 mm)	140 fori	80 fori
		Punta a corona per legno (Ø65)	45 fori	30 fori
Avvitatura	BASSO/DRIVE/29/F	Vite metrica / pino (Ø6 x 80 mm)	210 viti	130 viti
	BASSO/DRIVE/40/F	Vite metrica / pino (Ø8 x 80 mm)	140 viti	80 viti
	ALTA/DRIVE/10/F	Autoforanti (Ø6 x 13 mm, spessore 1.6 mm)	1150 viti	700 viti

EY1DD2J18D



Kit composto da:
 - Trapano a batteria EY1DD2
 - 2 Batterie 18V 5.0Ah EY9L54B
 - 1 Caricabatteria EYOL82B
 - 1 Valigia Systainer EYTOOLBOX2DD

Cod.EY1DD2J18D

550,00 €
700,00 €

18V 5.0Ah

EY1DD2N18D



Kit composto da:
 - Trapano a batteria EY1DD2
 - 2 Batterie 18V 3.0Ah EY9L53B
 - 1 Caricabatteria EYOL82B
 - 1 Valigia Systainer EYTOOLBOX2DD

Cod.EY1DD2N18D

494,00 €
624,00 €

18V 3.0Ah



>>> I FANTASTICI 4

EY1PD1

Avvitatore ad impatto



Lavora in qualsiasi condizione

SPAZI RISTRETTI

Lunghezza del corpo di soli 98 mm!

Raggiungi gli angoli più angusti e gli spazi più stretti grazie alla ridotta lunghezza del corpo macchina.



DISTANZE RIDOTTE

Altezza minima dal centro 13 mm!

Lavoro semplice e lineare anche in caso di distanze ridotte, come con pavimenti, mura e arredi interni



Regolabile in 8 posizioni



ANGOLI STRETTI

Mandrino angolare

Lavora anche nelle strutture più complesse. Il meccanismo a impatto aiuta a gestire meglio lo strumento anche in situazioni di avvitatura angolata.



AVVITATORE AD IMPATTO EY1PD1

**UN CAPOLAVORO DI DESIGN E TECNOLOGIA:
IL PIÙ VERSATILE AVVITATORE AD IMPATTO DI SEMPRE**

Funzioni utili

IMPOSTA LA COPPIA E LA VELOCITÀ



Premendo il tasto imposta la velocità in alta, media, bassa e Tek.

Seleziona la modalità ottimale
Modalità TEK: modalità con alta velocità ma minor coppia per non spanare la testa della vite



Premi due volte per accendere la luce a LED



Tieni premuto per il livello di carica

NUOVO SISTEMA DI SGANCIO A UNA MANO

Basta premere per inserire le punte. Non è più necessario tirare il sistema di sgancio per rimuovere gli inserti. Lo stesso meccanismo funziona anche per gli accessori



Nuova tecnologia

Corpo macchina più piccolo - Tecnologia 3 volte più compatta

Una struttura del motore unica ha permesso di ridurre del 30% le dimensioni rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, anche con dimensioni così contenute, le prestazioni sono rimaste invariate migliorando la coppia torcente e la velocità di rotazione

**30%
più piccolo**



Operazioni semplici e fluide Minor contraccolpo sui meccanismi di impatto

Grazie alla misurazione in tempo reale, tramite circuito vettoriale, della forza stringente, la rotazione del motore e il lavoro della massa battente sono ottimizzati per garantire il massimo della fluidità in tutte le operazioni



Ridotta instabilità delle punte

La diminuita tolleranza del sostegno interno riduce il rischio di scivolamento delle punte

	EY1PD1			
Mandrino	Bit di blocco esagonale one-touch da 6,35 mm (1/4 ")			
Coppia massima (avanti/indietro)	18V Modalità Alta: 155Nm, Modalità Media: 120Nm, Modalità Bassa: 40Nm 14,4V Modalità Alta: 140Nm, Modalità Media: 120Nm, Modalità Bassa: 40Nm			
Velocità a vuoto	Modalità alta: 0-2700 rpm; Modalità Media: 0-1600 rpm; Modalità bassa: 0-1000 rpm Modalità tek: 0-2700 rpm			
Battiti al minuto	Modalità alta: 0-4100 ipm; Modalità Media: 0-3100 ipm; Modalità bassa: 0-2100 ipm Modalità tek: 0-2100 ipm			
Dimensioni e peso	18V 5,0Ah: L 98 x H 243 x D 59mm / 1,5 KG 18V 3,0Ah: L 98 x H 227 x D 59mm / 1,3 KG			
Capacità della batteria (circa con batteria carica)	Foratura	Vite da Legno (Ø4,2mm x 75mm)	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah
		Autoforanti in SPC (Ø4mm x 13mm)	1100 fori	660 fori
	Avvitatura	Punta a corona (lastra gesso 12,5 mm + compensato 12,5 mm)	210 viti	130 viti
		Cemento (Ø3,35 x 30mm)	930 viti	560 viti

EY1PD1J18D



Kit composto da:
- Trapano a batteria EY1PD1
- 2 Batterie 18V 5.0Ah EY9L54B
- 1 Caricabatteria EY0L82B
- 1 Valigia Systainer EYTOOLBOX2DD

Cod.EY1PD1J18D

591,00 €
754,00 €

18V 5.0Ah

EY1PD1N18D



Kit composto da:
- Trapano a batteria EY1PD1
- 2 Batterie 18V 3.0Ah EY9L53B
- 1 Caricabatteria EY0L82B
- 1 Valigia Systainer EYTOOLBOX2DD

Cod.EY1PD1N18D

518,00 €
665,00 €

18V 3.0Ah



>>> I FANTASTICI 4

EY1HD1

Tassellatore



ASPIRAZIONE POLVERI

Potente sistema di aspirazione polveri con motore indipendente per la massima efficienza

- Filtro HEPA
- Finestra per polvere trasparente
- Profondità perforazione regolabile



MASSIME PRESTAZIONI

- Motore brushless ad alta densità con controllo costante della rotazione
- Il corpo macchina più corto e l'impugnatura centrale bilanciano il baricentro garantendo stabilità e maneggevolezza da prima della classe
- Potente meccanismo di perforazione, con corsa maggiorata



NUOVA TECNOLOGIA

- La nuova tecnologia dei componenti garantisce leggerezza e compattezza
- Il nuovo meccanismo lo rende il 25% circa più compatto del tradizionale EY78A1
- Per garantire le migliori performance anche usando punte con i diametri più grandi, il motore impiega una speciale elettronica per stabilizzare la velocità anche sotto lavoro intenso
- Il nuovo motore brushless è in grado di garantire una vita utile doppia rispetto al classico EY78A1
- Per proteggere i componenti interni dalla polvere è presente una speciale membrana
- Anche l'interruttore è sigillato da una gomma speciale per preservare l'elettronica al suo interno

TASSELLATORE EY1HD1

TASSELATURA AD UNA MANO CON 2.1 JOULE DI POTENZA

	EY1HD1
Mandrino	SDS-Plus lock type smontaggio rapido a una mano
Velocità a vuoto	Modalità alta: 0-950 rpm - Modalità bassa: 0-700 rpm
Battute al minuto	Modalità alta: 0-4200 bpm - Modalità bassa: 0-3100 bpm
Joule	Modalità alta: 2,1 J - Modalità bassa: 1,3 J
Dimensioni e peso	Con batteria 18V 5,0 Ah: L 242 x H 278 x D 80mm / 2,4 KG Con batteria 18V 3,0 Ah: L 240 x H 263 x D 80mm / 2,15 KG Con batteria 18V 5,0 Ah e SAP: L 367 x H 278 x D 86mm / 3,35 KG



	SAP -EY9X403
Punte supportate	Ø5-18 mm - Lunghezza complessiva 116-166 mm
Potenza di aspirazione	circa 250 L/m
Capacità serbatoio polvere	circa 200 ml
Tipologia filtro	HEPA
Dimensioni e peso	L 294 x H 243 x D 86mm / 0,96 KG



ACCESSORI

Sistema di aspirazione polveri



Cod.EY9X403E

114,00 €

~~145,00 €~~

Tubo per sistema aspirazione polveri



Cod.EY9X018E

39,00 €

~~50,00 €~~

Livella



Cod.EY9X401E

26,00 €

~~33,00 €~~

EY1HD1J18D



Kit composto da:
- Tassellatore a batteria EY1HD1
- 2 Batterie 18V 5.0Ah EY9L54B
- 1 Caricabatteria EY0L82B
- 1 Valigia Systainer EYTOOLBOX4

Cod.EY1HD1J18D

826,00 €

~~1.047,00 €~~

18V 5.0Ah

EY1HD1J18V



Kit composto da:
- Tassellatore a batteria EY1HD1
- 2 Batterie 18V 5.0Ah EY9L54B
- 1 Caricabatteria EY0L82B
- 1 Valigia Systainer EYTOOLBOX4
- 1 Sistema Aspirazione Polveri EY9X403E

Cod.EY1HD1J18V

914,00 €

~~1.162,00 €~~



>>> I FANTASTICI 4

EY1DD1

Trapano a batteria

FRIZIONE ELETTRONICA
INTERROMPE LA ROTAZIONE IN AUTOMATICO



Controllo elettronico delle performance



Configura le tue performance ideali utilizzando una vasta serie di funzioni e settaggi



Frizione elettronica di precisione



La frizione elettronica di precisione rende evitabile l'uso di una pesante ed ingombrante frizione meccanica permettendo un ingombro ridotto

Motore B/L ad alta frequenza



Il motore ad alta frequenza garantisce un ingombro del 30% inferiore mantenendo performance ottimali

Prima
(precedenti modelli Panasonic)

Dopo
(Nuovo prodotto)



Ingombro ridotto del 30%



Trapano a batteria EY1DD1

POTENZA, VELOCITÀ E DURABILITÀ
ADESSO CON LA FUNZIONE DI SERRAGGIO DI PRECISIONE



FORATURA

Foratura potente e rapida su legno. Grazie al nuovo motore Brushless ed al circuito di controllo vettoriale viene ottimizzata la potenza e la velocità per forare in serie in applicazioni heavy duty. (Vedi foto per i dettagli). Finiture precise sulle forature del metallo. Massimo limite della velocità di rotazione (impostazione H1-H3) garantisce una precisa finitura delle superfici ed un minor consumo delle punte per applicazioni sul metallo.

AVVITATURA

Impostazione ottimale della coppia della frizione. La nuova frizione elettronica permette 600 differenti settaggi della coppia con shut off grazie alla combinazione della velocità e la frizione.

MASCHIATURA

Cambio di rotazione senza problemi, la modalità TAP ha una caratteristica unica che passa automaticamente dalla rotazione "avanti" a quella "indietro". Rendere la maschiatura seriale più semplice, rapida e fluida durante la "Modalità di rimozione del truciolo" aggiungerà anche praticità ed efficienza.

Prestazioni maschiatura

- Acciaio (spessore 10 mm): M4 - M8
- Alluminio (spessore 10 mm): M4 - M10

EY1DD1

Mandrino	Mandrino autoserrante (da $\varnothing 1.5$ a $\varnothing 13$ mm)
Coppia massima	Coppia di stallo: {18V} Bassa velocità: 30 Nm, Alta velocità: 11 Nm Coppia istantanea: {18V} Bassa velocità: 50 Nm {14.4V} Bassa velocità: 40 Nm
Velocità a vuoto	{18V} Alta velocità: 70 - 1,800 rpm, Bassa velocità: 20 - 530 rpm {14.4V} Alta velocità: 70 - 1,450 rpm, Bassa velocità: 20 - 430 rpm
Coppia frizione	{18V} Alta velocità: 3 - 8 Nm, Bassa velocità: 3 - 18 Nm {14.4V} Alta velocità: 3 - 7 Nm, Bassa velocità: 3 - 17 Nm
Dimensioni e peso	18V / 5.0Ah {EY9L54}: L 160 x H 253 x D 66 mm / 1.88 kg 18V / 3.0Ah {EY9L53}: L 160 x H 237 x D 66 mm / 1.65 kg

		Impostazione	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah
Foratura	Sega a tazza SPC ($\varnothing 21$ x 1.6 mm)		45 fori	30 fori
	Legno / pino ($\varnothing 15$ x 120 mm)	ALTA/DRILL/-/F	280 fori	170 fori
	Legno / pino ($\varnothing 21$ x 120 mm)		180 fori	110 fori
	Punta a corona per legno ($\varnothing 65$)		45 fori	30 fori
Avvitatura	Vite metrica / pino ($\varnothing 6$ x 80 mm)	BASSO/DRIVE/29/F	210 viti	130 viti
	Vite metrica / pino ($\varnothing 8$ x 80 mm)	BASSO/DRIVE/40/F	120 viti	75 viti
	Autoforanti ($\varnothing 6$ x 13 mm, spessore 1.6 mm)	ALTA/DRIVE/10/F	930 viti	560 viti

EY1DD1J18D



Kit composto da:
 - Trapano a batteria EY1DD1
 - 2 batterie 18V 5.0Ah
 - 1 carica batterie
 - 1 valigia systainer

Cod.EY1DD1J18D

514,00 €

~~674,00 €~~ 18V 5.0Ah

EY1DD1N18D



Kit composto da:
 - Trapano a batteria EY1DD1
 - 2 batterie 18V 3.0Ah
 - 1 carica batterie
 - 1 valigia systainer

Cod.EY1DD1N18D

457,00 €

~~598,00 €~~ 18V 3.0Ah

Panasonic

TRAPANI A BATTERIA

14.4V, 18V, 21.6V



	EY7441	EY7451	EY74A2
Tensione alim.	14,4V	18V	Dual 14,4/18V
Tecnologia motore	Brush	Brush	Brushless
Capacità mandrino (mm)	13	13	13
Coppia max. (Stallo/istantanea)	28 / 41,5	26 / 42	32 / 50
Velocità a vuoto - (rpm)	70 - 400 200 - 1400	70 - 400 200 - 1400	30 - 470 70 - 1580
Max. Percussione (bpm)	-	-	-
Peso con batteria (kg)	1.75	1.6	2.05
Dotazione	2 batterie 14,4V 2Ah 1 carica batterie 1 valigia	2 batterie 18V 3Ah 1 carica batterie 1 valigia	2 batterie 1 carica batterie 1 valigia systainer

Cod.EY7441LF2S

275,00 €

353,00€

14,4V 2,0Ah

Cod.EY7451PN2S

296,00 €

405,00€

18V 3,0Ah

Cod.EY74A2PN2G

395,00 €

524,00€

18V 3,0Ah

Cod.EY74A2LJ2G

456,00 €

598,00€

18V 5,0Ah

TRAPANI A BATTERIA 14.4V, 18V, 21.6V



**IL MEGLIO PER
GLI INSTALLATORI**

Smart Brushless

Il nuovo microcontrollore gestisce in maniera ottimale il motore brushless.

L'utensile è sempre al massimo delle sue prestazioni in termini di velocità e coppia.



Smart Brushless

EY74A3

Dual 14,4/18V

Brushless

13

32 / 50

20 - 530
70 - 1800

-

2.00

2 batterie 1 carica batterie
1 valigia systainer

Cod.EY74A3PN2G

414,00 €

564,00-€ 18V 3.0Ah

Cod.EY74A3LJ2G

487,00 €

642,00-€ 18V 5.0Ah



A PERCUSSIONE



Smart Brushless

EY79A3

Dual 14,4/18V

Brushless

13

32 / 50

20 - 530
70 - 1800

400 - 9500 / 1260 - 32300

2.00

2 batterie 1 carica batterie
1 valigia systainer

Cod.EY79A3PN2G

404,00 €

530,00-€ 18V 3.0Ah

Cod.EY79A3LJ2G

487,00 €

642,00-€ 18V 5.0Ah



EY7460

21,6V

Brush

13

42 / 63

100 - 400
350 - 1500

-

2.45

2 batterie 1 carica batterie 1 valigia

Cod.EY7460LH2S

518,00 €

694,00-€ 21.6V 4.0Ah



**MASSIME
PRESTAZIONI!**

Panasonic

AVVITATORI AD IMPATTO

14,4V - 18V



Smart Brushless



Solo 143 mm

CORPO COMPATTO!



	EY76A1	EY75A8	EY7552
Tensione alim.	Dual 14,4/18V	Dual 14,4/18V	18V
Tecnologia motore	Brushless	Brushless	Brush
Attacco	hex 1/4"	quadro 1/2"	quadro 1/2"
Coppia max. Pos. 1	26	120	-
Coppia max. Pos. 2	150	140	-
Coppia max. Pos. 3	170	280	470
Velocità a vuoto - (rpm) pos. 1	0-950	0-1000	-
Velocità a vuoto - (rpm) pos. 2	0-1450	0-1500	-
Velocità a vuoto - (rpm) pos. 3	0-2800	0-2500	0-1550
Impatti in min ⁻¹ pos. 1	0-1800	0-1900	-
Impatti in min ⁻¹ pos. 2	0-2500	0-2900	-
Impatti in min ⁻¹ pos. 3	0-3100	0-3600	0-2400
Peso con batteria (kg)	1.7	1.8	2.6
Dotazione	2 batterie 1 carica batterie 1 valigia systainer	2 batterie 1 carica batterie 1 valigia systainer	2 batterie 18V 5Ah 1 carica batterie 1 valigia systainer

Cod.EY76A1PN2G

504,00 €

665,00€

18V 3.0Ah

Cod.EY75A8PN2G

504,00 €

671,00€

18V 3.0Ah

Cod.EY76A1LJ2G

566,00 €

752,00€

18V 5.0Ah

Cod.EY75A8LJ2G

550,00 €

743,00€

18V 5.0Ah

Cod.EY7552LJ2S

681,00 €

934,00€

18V 5.0Ah

Panasonic

UTENSILI PROFESSIONALI A BATTERIA

Cacciavite elettrico EYED11SA

MENO SFORZO / PIÙ SICUREZZA



Caratteristiche tecniche

Mandrino	Bit di blocco esagonale 6,00 mm per Punta isolate Panasonic
Coppia istantanea massima	1,0 Nm (vite massima M3)
Coppia di serraggio manuale	fino a 8 Nm (vite massima M6)
Velocità a vuoto	230 rpm
Freno Elettrico	Sì
Luce LED	Sì
Batteria (incorporata)	Li-ion DC3.7V 850mAh
Terminale di ricarica	USB Type-C (DC 5V)
Tempo di carica	45 minuti con l'adattatore di ricarica USB disponibile in commercio 5V 1A
Dimensioni / Peso	L 146 x L 46 mm / 220 g
Capacità della batteria (circa con carica completa)	M3 x 5 senza rondella 620 M3 x 10 senza rondella 420 M3 x 16 senza rondella 180
Isolamento polvere/acqua	IP56

IP56

**PUNTE TESTATE
DIN EN IEC 60900 VDE**

Cod.EYED11SA

206,00 €

~~293,00 €~~

MINOR SFORZO

- Compatto e leggero
- Immediata inversione di rotazione: basta un dito per invertire la rotazione
- Ricaricabile ovunque, in ogni momento: ricaricabile ovunque, col suo cavetto USB Type-C. Proprio come uno smartphone
- Avvitatura facile e veloce
- Luce a LED doppia funzione: illumina il punto di avvitatura ed evita sovraccarichi
- Batteria capiente e ricarica rapida: con una sola ricarica di 45 minuti si possono inserire più di 600 viti (M3x5)

MAGGIOR DURATA

- Triplo controllo elettronico di protezione della batteria
- Resistente ad acqua e polvere, certificato ip56

MAGGIORE SICUREZZA

- Meccanismo interno con doppia struttura protettiva
- Gomma isolante dei pulsanti senza interruzioni
- Punta rivestite in robusta plastica isolante certificate DIN EN IEC 60900



Cacciavite elettrico ricaricabile EY1D11

IDEALE PER APPLICAZIONI SU PLASTICA



Bottoni separati per la scelta della direzione di rotazione



Luce a LED



Ricarica via USB



Indicatore di carica

EY1D11

Mandrino	Bit di blocco esagonale one-touch da 6,35 mm (1/4 ")
Coppia istantanea massima	0,4 Nm
Coppia di serraggio manuale	fino a 8 Nm
Velocità a vuoto	850 rpm
Batteria (incorporata)	Li-ion DC3.7V 850mAh
Terminale di ricarica	USB Type-C (DC 5V)
Tempo di carica	45 minuti con l'adattatore di ricarica USB disponibile in commercio 5V 2A 60 minuti con l'adattatore di ricarica USB disponibile in commercio 5V 1A 55 minuti con Panasonic EY37C4 / Luce LED, EY37C5 / altoparlante
Dimensioni / Peso	L 131 x H 42 x L 42 mm / 170 g
Capacità della batteria (circa con carica completa)	M3 x 5 senza rondella 2100 M6 x 10 senza rondella 2000

IL PIÙ VELOCE DELLA CATEGORIA

Cod.EY1D11

61,00 €
934,00-€

Panasonic

Cacciavite a Batteria EY7412

**AVVITATURA MANUALE O MOTORIZZATA
MANEGGEVOLE, LEGGERO E CONVENIENTE!**



Set di bits incluso :
PH2x150mm
PH2x100mm
PH1*100mm
PH2*45mm
Taglio SL6*100mm

**IDEALE PER APPLICAZIONI
SU LEGNO E METALLO**



Cod.EY7412

61,00 €
73,00€

EY7412

Mandrino	Bit di blocco esagonale one-touch da 6,35 mm (1/4 ")
Coppia istantanea massima	1,0 Nm
Coppia di serraggio manuale	fino a 8 Nm
Velocità a vuoto	230 rpm
Batteria (incorporata)	Li-ion DC3.7V 850mAh
Terminale di ricarica	Micro USB tipo B DC5V
Tempo di carica	25 minuti con l'adattatore di ricarica USB disponibile in commercio 5V 2A 35 minuti con l'adattatore di ricarica USB disponibile in commercio 5V 1A 45 minuti con Panasonic EY37C4 / luce LED, EY37C5 / altoparlante
Dimensioni / Peso	L 128 x H 45 x L 42 mm / 165 g
Capacità della batteria (circa con carica completa)	M3 x 5 senza rondella 620 M6 x 10 senza rondella 540

Cacciavite a Batteria EY7412S2B

EY7412S2B



Kit composto da:
- EY7412
- Metro flessibile 2 m
- Cercafase 220V
- Cavetto USB
- Valigetta
- Set bit 1/4":
• 1x PH1, PH2, PH3
• 1x PZ1, PZ2
• 1x SL5, SL6
• 1x T15, T20
• 1x S2

Cod.EY7412S2B

72,00 €
96,00€

Mini smerigliatrice a Batteria EY4610

EY4610



Kit composto da:
- EY4610
- Cavetto USB
- Fresa diamante
(incisione) 2.5 mm
- Fresa multiuso 2 mm
(incisione/rettifica)
- Punta da trapano
1.5 mm
- Punta per levigatrice
Ø 9 mm
- Punta in feltro
lucidante Ø 13 mm
- Mandrino autoserrante
a 3 griffe

Cod.EY4610

88,00 €
112,00€

Cacciavite a Batteria EY7410

COMPATTO, POTENTE E CONVENIENTE. CON FUNZIONE SHUT OFF AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COPPIA



Cod.EY7410LA2S

223,00 €
~~284,00 €~~

EY7410	
Voltaggio	3,6V
Capacità della batteria. (tecnologia)	1.5 Ah (Li-ion)
Tempo di ricarica (utilizzabile / completo)	15/30 min.
Velocità a vuoto (bassa / alta) in rpm	200 / 600 (rpm)
Max. coppia (stallo / coppia istantanea)	1,5 / 4,4 Nm
Coppia frizione	Circa. 0,3 - 2,9 Nm
N° posizioni della frizione	21
Coppia per posizione	Circa. 0,1 Nm
Dimensioni (Ø x L in posizione esteso x H in posizione piegato)	46 x 276 x 134 mm
Peso (incl. Batteria)	0,5 kg
Accessori standard	2 x batterie 3.6V 1.5Ah EY9L10B caricatore EY0L11B incl. valigetta di plastica

Avvitatore a frizione industriale EYFEA1N

AVVITATORE DI PRECISIONE CON FUNZIONE SHUT OFF AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COPPIA



EYFEA1N2S	
Dimensioni del mandrino	Cambio rapido esagonale da 1/4 "
Coppia massima	Alto: 2,0 N · m
	Basso: 6,0 N · m
Velocità a vuoto	Alta: 0 ~ 900 rpm
	Basso: 0 ~ 300 rpm
Coppia frizione (appross.)	Alto: 0,3 N · m-2,0 N · m (stadio 1-10, 0,19 N · m per pos.)
	Basso: 0,3 N · m-4,0 N · m (stadio 1-21, 0,19 N · m per pos.)
Tempo di carica	Utilizzabile: 35 minuti, Completo: 60 minuti
	2x Pacco batteria EY9L20B 7,2V 1,5Ah 1x caricatore EY0L20B

Peso (batteria inclusa)	630 g
Dimensioni (LxHxW)	145 mm x 198 mm x 42 mm
Dimensione viti Max.	Modalità alta: viti M4
	Modalità bassa: viti M5
Capacità di lavoro	Viti di fissaggio in lamiera (M2,5 x 6 mm)
	Alto: circa 1900 pezzi
	Viti in lamiera (M4 x 10 mm)
	Alto: circa 1850 pezzi
	Viti in lamiera (M5 x 8 mm)
	Basso: circa 1450 pezzi

Cod.EYFEA1N2S

487,00 €
~~616,00 €~~

EY1HD1

CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE POLVERI (SAP)

2,1
JOULE

EY1HD1	
Mandrino	SDS-PLUS con inserimento rapido a una mano
Velocità a vuoto	Modalità alta: 0-950 rpm Modalità bassa: 0-700 rpm
Battute al minuto	Modalità alta: 0-4200 bpm Modalità bassa: 0-3100 bpm
Joule	Modalità alta: 2,1 J - Modalità bassa: 1,3 J
Dimensioni e peso	Con batteria 18V 5,0 Ah: L 242 x H 278 x D 80mm / 2,4 KG
	Con batteria 18V 3,0 Ah: L 240 x H 263 x D 80mm / 2,15 KG
	Con batteria 18V 5,0 Ah e SAP: L 367 x H 278 x D 86mm / 3,35 KG



Cod.EY1HD1J18D

826,00 €

~~1.047,00 €~~

SENZA SAP

Cod.EY1HD1J18V

914,00 €

~~1.162,00 €~~

CON SAP

Martello tassellatore EY7881

CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE POLVERI (SAP)

3,3
JOULE

EY7881	
Voltaggio	28,8V
Capacità della batteria (tecnologia)	3.4 Ah (Li-ion)
Tempo di ricarica (utilizzabile / completo)	60 / 90min.
Batteria	2xEY9L84B
Peso (batteria inclusa)	3,90 kg
Giri a vuoto rpm	0-560 / 0-680 / 0-840
Colpi per minuto (soft / med. / Hardmode)	0-2.950 / 0-3.600 / 0-4.400
Attacco mandrino	SDS-plus
Dotazione	2 x Batterie 1 x carica batterie. 1 x valigia Systemainer



Cod.EY7881PC2S

1.080,00 €

~~1.445,00 €~~

SENZA SAP

Cod.EY7881PC2V

1.174,00 €

~~1.593,00 €~~

CON SAP

Panasonic

Smerigliatrice Angolare Dual EY46A2

**UNA SMERIGLIATRICE PRATICA
E MANEGGEVOLE**

EY 46A2	
Voltaggio	18V
Capacità della batteria (tecnologia)	5.0 Ah (Li-ion)
Tempo di ricarica (utilizzabile / completo)	65 / 80min.
Batteria	2xEY9L54B
Peso (batteria inclusa)	2,35 kg
Giri a vuoto rpm	10000
Dimensioni del disco (diametro esterno)	125mm
Dotazione	2 x Batterie 1 x carica batterie. 1 x valigia Systainer



Cod.EY46A2LJ2G

539,00 €
726,00€

Seghetto a gattuccio Dual EY47A1

**IL DESIGN PIEGHEVOLE RENDE IL LAVORO
IN SPAZI RISTRETTI UN GIOCO DA RAGAZZI**

EY47A1				
Frequenza di corsa	18 V: da 0 a 3.200 rpm			
Corsa	14 mm			
Spessore lama compatibile	0,9 ~ 1,6 mm			
Max. Prestazioni di taglio	Tubo in metallo: 50 mm / Legno: 50 mm			
Posizioni della maniglia	4 posizioni			
Dimensioni e peso	Dimensioni (piegato)	Dimensioni (esteso)	Peso	
	18V 5.0Ah	L 345 x H 270 x L 64 mm	L 455 x H 141 x P 64 mm	2,05 kg
Vibrazione triassiale	14,3 m / s2			
Capacità (circa con carica completa)			18V 5.0Ah	18V 3.0Ah
Usando una lama originale	Taglio del metallo	Condotta elettrico E25	Circa. 170	Circa. 100
	Taglio del legno	2 x 4 (38 x 89 mm)	Circa. 170	Circa. 100
Dotazione	2 x Batterie 1 x carica batterie. 1 x valigia Systainer			



- Regolatore di velocità
- Blocco e sblocco della maniglia con un tocco
- Compatto, leggero e facile da usare
- Aiuta a evitare le scintille
- Sostituzione della lama con un solo tocco e senza attrezzi
- Il LED aiuta le attività negli spazi bui

Cod.EY47A1LJ2G

670,00 €
905,00€

IN OMAGGIO

a scelta

TOOLRM1

1 set di lame per metallo



TOOLRW1

1 set di lame per legno



Seghetto Alternativo EY4550

SEMPLICE E VELOCE CAMBIO LAMA!

EY 4550

Voltaggio	18V
Capacità della batteria (tecnologia)	5.0 Ah (Li-ion)
Tempo di ricarica con EY9L54B (utilizzabile / completo)	65 / 80min.
Corsa al minuto (rpm)	2.500 min
Peso (inclusa batteria EY9L54B)	3,35 kg
Profondità di taglio max / Dimensioni lame	65 mm / 26 mm
Dotazione	2 x Batterie 1 x carica batterie. 1 x valigia Systemainer



Cod.EY4550LJ2G

587,00 €
795,00-€

Sega Circolare Dual EY45A2

CON LAMA SPECIFICA PER IL TAGLIO DEI METALLI!



EY45A2

Voltaggio	18V
Capacità della batteria (tecnologia)	5.0 Ah (Li-ion)
Tempo di ricarica (utilizzabile / completo)	65 / 80min.
Batteria	2xEY9L54B
Peso (batteria inclusa)	2,80 kg
Giri a vuoto rpm	4500
Profondità di taglio max	46mm
Dimensioni lama (diametro esterno)	135mm
Dotazione	2 x Batterie 1 x carica batterie. 1 x valigia Systemainer



Cod.EY45A2LJ2G

598,00 €
806,00-€

Panasonic

PISTOLE SIGILLANTI



	EY3640LS1S	EY3641LS1S	EY3610LA1J
Voltaggio	14.4V	14.4V	3,6V
Accordo di capacità della batteria. secondo IEC (tecnologia)	4.0 Ah (Li-ion)	4.0 Ah (Li-ion)	1.5 Ah (Li-ion)
Dimensione cartuccia	300ml	600ml	300ml
Tempo di ricarica (utilizzabile / completo)	50 / 60min.	50 / 60min.	15/30 min.
Pressione di spinta	4.410 N (450 kgf)	4.410 N (450 kgf)	2.450 N (250 kgf)
Dimensioni (L x L x P)	140 x 424 x 245 mm	140 x 560 x 245 mm	142 x 501 x 259 mm
Peso (incl. Batteria)	2,65 kg	2.8kg	2,15 kg
Accessori standard	1 x batteria EY9L45B caricabatterie EYOL82B incl. scatola di plastica	1 x batteria EY9L45B caricabatterie EYOL82B incl. scatola di plastica	1 x batteria EY9L10B caricabatterie EYOL11B incl. scatola di plastica
Capacità della batteria			
Voltaggio	14,4 V	14.4 V	3.6V
Modello	EY3640LS1S*	EY3641LS1S*	EY3610LA1J**
Silicone	380pcs	380pcs	50pcs
Acrilico	410pcs	410pcs	50pcs
Poliuretano	190pcs	190pcs	30pcs

* Temperatura 20 ° C Foro di taglio Ø 5 mm, cartuccia da 310 ml

Cod.EY3640LH1S

498,00 €
660,00€

Cod.EY3641LH1S

511,00 €
676,00€

Cod.EY3610LA1J

402,00 €
533,00€

Macchine solo corpo - Il massimo a meno!

Trapani Avvitatori



Cod.EY1DD1X

Trapano Avvitatore Dual

238,00 €
301,00€



Cod.EYDD2X

Trapano Avvitatore Dual

253,00 €
322,00€



Cod.EY74A2X

Trapano avvitatore Dual

182,00 €
229,00€



Cod.EY74A3X

Trapano Avvitatore Dual

213,00 €
270,00€



Cod.EY7451X

Trapano Avvitatore 18V

152,00 €
197,00€



Cod.EY7460X

Trapano Avvitatore 21,6V

183,00 €
232,00€

Trapani a Percussione



Cod.EY79A3X

Trapano a Percussione Dual

218,00 €
281,00€

Avvitatori ad impulsi



Cod.EY1PD1X

Avvitatore ad Impulsi 1/4"

286,00 €
362,00€



Cod.EY76A1X

Avvitatore Impulsi 1/4" Dual

234,00 €
293,00€



Cod.EY75A8X

Avvitatore Impulsi 1/2" Dual

258,00 €
325,00€



Cod.EY7552X

Chiave Impulsi 1/2" 470Nm

400,00 €
530,00€

Trapani Tassellatori



Cod.EY1HD1X

Tassellatore 18V

448,00 €
567,00€



Cod.EY7881X

Tassellatore 28.8V

713,00 €
902,00€

Strumenti da taglio



Cod.EY47A1X

Seghetto Frontale

358,00 €
472,00€



Cod.EY45A1X

Seghetto a gattuccio Dual

301,00 €
400,00€



Cod.EY4550X

Seghetto Alternativo 18V

283,00 €
371,00€



Cod.EY45A2XM

Seghetto Circolare Dual

290,00 €
385,00€



Cod.EY46A5X

Multitool Dual

348,00 €
455,00€



Cod.EY45A5X

Segha a Nastro Dual

401,00 €
524,00€



Cod.EY46A2X

Smerigliatrice Angolare Dual

246,00 €
322,00€

Varie



Cod.EY37C4B

Lampada a LED

86,00 €
114,00€



Cod.EY37C5B

Casse Bluetooth

93,00 €
122,00€



Cod.EY37A3B

Aspirapolvere Dual

220,00 €
287,00€

Pistole sigillanti



Cod.EY3640K

Pistola sigillante

348,00 €
440,00€



Cod.EY3641K

Pistola sigillante

356,00 €
452,00€

Scegli il tuo KIT-Combo:

Accessori:



EYC242

1 x Trapano a percussione EY79A3

1 x EY75A8 Chiave ad impulsi con attacco quadro 1/2"

1 caricatore / 2 batterie 5,0 Ah o 3,0 Ah

1 x T-Loc Systemer

Cod.EYC242PN2G

674,00 €
891,00€

18V 3.0Ah

Cod.EYC242LJ2G

747,00 €
988,00€

18V 5.0Ah



EYC232

1 x Trapano avvitatore EY74A3X

1 x EY75A8X Chiave ad impulsi con attacco quadro 1/2"

1 caricatore / 2 batterie 5,0 Ah o 3,0 Ah

1 x T-Loc Systemer

Cod.EYC232PN2G

674,00 €
894,00€

18V 3.0Ah

Cod.EYC232LJ2G

747,00 €
980,00€

18V 5.0Ah

T-LOC 2

Compatibile con tutti i trapani e gli avvitatori, macchina singola.



Cod. EYTOOLBOX2DD

58,00 €
76,00€

T-LOC 3

Compatibile per le seghe EY45A1 e EY45A5



Cod. EYTOOLBOX3MIDI

93,00 €
122,00€

T-LOC 4

Compatibile per una combinazione di 2 utensili (Modelli EY45A1;EY45A5,EY7881 solo singolarmente)



Cod. EYTOOLBOX4

85,00 €
111,00€

Lama per metallo 135 mm 30 denti



Cod.EY9PM13E

66,00 €
88,00€

Lama per legno 135 mm 48 denti



Cod.EY9PW13D

66,00 €
88,00€

Lama per metallo 135 mm 50 denti



Cod.EY9PM13F

72,00 €
96,00€

Lama per legno 135 mm 24 denti



Cod.EY9PW13C

66,00 €
88,00€

Nuovi avvitatori a coppia controllata EYSLA

UTENSILI CHE GARANTISCONO QUALITÀ NEL SERRAGGIO, LEGGEREZZA PER L'OPERATORE, FACILITÀ D'USO E DURATA DELLA BATTERIA SENZA EGUALI!

Avvitatori ad impatto Serie S



	EYSLA2A	EYSLA3C
Punta applicabile Misura della chiave	1/4"	1/2"
Coppia di serraggio massima	~80Nm	~120Nm
Velocità a vuoto	0~2300 rpm	0~2300 rpm
Battiti al minuto	0~3300 ipm	0~2800 ipm
Guida alla coppia di serraggio	✓	✓
Dimensioni (mm)	L153xA249xP59	L172xA250xP59
Peso con batteria (kg)	1,35Kg	1.8
Vibrazioni	7,0m/S2	5,1m/S2
N° avvitatura con una carica di batteria	approx. 800pz 0,8Sec. M8	approx. 400pz 0,8Sec. M10



Cod.EYSLA2A

865,00 €
950,00-€

Cod.EYSLA3C

865,00 €
950,00-€

Panasonic

**NOVITÀ
MONDIALE**

**Nuovi avvitatori
a coppia
controllata
ideali per
l'installazione
dei pannelli
fotovoltaici**



> Utensili che garantiscono qualità nel serraggio, leggerezza per l'operatore, facilità d'uso; durata della batteria senza eguali!

Avvitatori ad impulso Serie S

	EYSLA2A	EYSLA3C
Attacco	EX F 1/4"	1/2"
Coppia di serraggio massima	~80Nm	~120Nm
velocità a vuoto	0~2300 rpm	0~2300 rpm
battiti al minuto	0~3300 ipm	0~2800 ipm
dimensioni (mm)	L153xH249xP59	L172xH250xP59
peso	1,35Kg	1,45Kg
vibrazioni	7,0m/S2	5,1m/S2
numero avvitatura con una carica di batteria	approx. 800pz - 0,8Sec. M8	approx. 400pz - 0,8Sec. M10

Cod.EYSLA2A

865,00 €
950,00 €

Cod.EYSLA3C

865,00 €
950,00 €

