

Scarica la promo pdf



Scarica il catalogo



Dal 1986 Jepson è il marchio di riferimento Made in Germany delle troncatrici a secco (senza lubrificazione). Che sia portatile o stazionaria, con una troncatrice Jepson si ottengono tagli sempre perfetti e senza sbavature su ogni tipo di materiale metallico. Completano la gamma le ottime Unità di Foratura Magnetiche ed una eccellente maschiatrice fino a M18.



## TRONCATRICE MANUALE A SECCO 8203 "COMPATTA"

ARTICOLO: 608295

Taglio rapido e netto di metalli e compositi senza olio. Perfetto per acciaio, lamiera, pannelli, piastre, tubi, e materiali non ferrosi.

LAMA IN DOTAZIONE  
PER ACCIAIO E ACCIAIO INOX  
Ø203 / 42D COD. 72120342I

Listino ~~€ 590,00~~

**€ 539,00**



Potenza Nominale	Tensione d'esercizio	Velocità di rotazione	Peso	Diametro Lama	Foro Centrale	Lunghezza cavo
1700 W	230V	3.700 rpm	6,3 Kg	Ø 203 mm	Ø 25,4 / 20 mm	5 m

### CONSUMABILI CONSIGLIATI:

Lame LBS resistenti agli urti ideale per il taglio del grigliato: Ø 203 / 48 D Cod: 72220348  
PREZZO € 124,00 - € 114,00



Guardala in azione

## TRONCATRICE MANUALE A SECCO 8230N "AGILE"

ARTICOLO: 608280I

Ideale per tagliare lamiere, pannelli sandwich, tubi e profili in acciaio, materiali non ferrosi e compositi.

LAMA IN DOTAZIONE PER ACCIAIO E ACCIAIO INOX Ø 230 / 48D - COD. 72123048I

Listino ~~€ 690,00~~

**€ 635,00**



Potenza Nominale	Tensione d'esercizio	Velocità di rotazione	Peso	Diametro Lama	Foro Centrale	Lunghezza cavo
1700 W	230V	2.600 rpm	7,1 Kg	Ø 230 mm	Ø 25,4 mm	5 m

### CONSUMABILI CONSIGLIATI:

Lama LBS resistente agli urti  
Ø 230 / 60 D - CODICE 72223060  
PREZZO € 124,00 - € 114,00



Guardala in azione



**ECO FRIENDLY**  
 PROTEGGI L'AMBIENTE CON  
 LA TECNOLOGIA DEL TAGLIO A SECCO



**ECOLOGICHE  
 SENZA OLIO!**

## TRONCATRICE PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

**ARTICOLO: 600560T3**

Troncatrice circolare per un taglio rapido e senza sbavature di tubi e profili metallici senza raffreddare e lubrificare. La troncatrice circolare a freddo è adatta per tagliare tubi, profili in acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, plastica e materiali compositi.

**LAMA IN DOTAZIONE PER ACCIAIO INOX  
 Ø 355/90 D CODICE: 600570**

Listino ~~€ 1.120,00~~  
**€ 1.021,00**

Potenza Nominale	Tensione d'esercizio	Velocità di rotazione	Peso	Diametro Lama	Foro Centrale
2400 W	230V	1.400 rpm	25 Kg	Ø 355 mm	Ø 25,4 mm

### CONSUMABILI CONSIGLIATI:

Acquista la tua lama di ricambio  
 Ø 355/90 D - Codice: 600570  
**PREZZO € 261,00 - € 240,00**



**Guardala  
 in azione**

**ECOLOGICHE  
 SENZA OLIO!**



Listino ~~€ 990,00~~  
**€ 899,00**

## TRONCATRICE A SECCO 9410 ND "VERSATILE"

**ARTICOLO: 600651**

La troncatrice perfetta per cantiere ed officina, ideale per tagliare tubi e profili in acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, materiali plastici e compositi. Possibilità di taglio obliquo regolabile: -45° - 0° - +45°, con doppio sistema di sgancio rapido. Robusta, resistente e leggera!

**LAMA IN DOTAZIONE PER ACCIAIO NON LEGATO  
 Ø 255 /60 D  
 CODICE: 600598**

Potenza Nominale	Tensione d'esercizio	Velocità di rotazione	Peso	Diametro Lama	Foro Centrale
1500 W	230V	1.600 rpm	19 Kg	Ø 255 mm	Ø 25,4/20 mm

### CONSUMABILI CONSIGLIATI:

Acquista la tua lama di ricambio  
 Ø 255 / 60 D - Codice: 600598  
**PREZZO € 140,00 - € 129,00**



**Guardala  
 in azione**

# SPECIALE LAME JEPSON: UNIVERSALI ED IDEALI PER TUTTI GLI UTENSILI A BATTERIA



**LA GAMMA PIU' AMPIA SUL MERCATO DI LAME PER METALLO DURO PER TRONCATRICI DIAMETRO DA 137 A 630 MM**

**GARANTISCONO TAGLI VELOCI SENZA SBAVATURE**

**GLI SPESSORI RIDOTTI DELLA LAMA MINIMIZZANO L'ATTRITO GARANTENDO UN RISPARMIO DI ENERGIA DURANTE IL TAGLIO ED UN MINOR CONSUMO DELLA BATTERIA**

1,4 mm  
LBS Lame  
da taglio  
Ø230/60Z

1,85 mm  
Esempio  
di altre lame  
Ø230/60Z



## LAME PER TRONCATRICI IN METALLO DURO RESISTENTI AGLI URTI LBS

Perfette per tagliare griglie, lamiere, profili, canaline, tubi, etc. Le lame LBS, spessore da 1,0 a 1,5 mm, sono più efficienti delle tradizionali, con un risparmio di materiale e tempo, aumentando l'efficienza energetica e la durata della batteria.

Ø [mm]	Spessore taglio [mm]	Perno [mm]	Foro [mm]	N° denti	Max vel. rotazione	Per macchine	Art. N.	Prezzo Listino	Prezzo Promo
137	1,0	0,8	20	30	4500 rpm	Bosch, Milwaukee, Makita etc.	72213730	€75,00	€ 69,00
150	1,2	0,94	20	34	4500 rpm	Makita, Milwaukee etc.	72215034	€81,00	€ 75,00
165	1,2	0,94	20	40	4200 rpm	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540	€89,00	€ 82,00
180	1,2	0,94	20	48	4000 rpm	Flex, Hitachi, Makita, Rexon, Hilti, etc.	72218048	€115,00	€ 106,00
184	1,2	0,94	16	48	4000 rpm	Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee	72218448	€116,00	€ 107,00
192	1,2	0,94	20	48	4000 rpm	Jepson Power HDC 8219	72219248	€118,00	€ 109,00
203	1,2	0,94	25,4/30	48	3800 rpm	AEG, Bosch, Jepson Power, etc.	72220348	€124,00	€ 114,00
230	1,4	1,2	25,4	60	3000 rpm	Jepson Power HDC 8230N	72223060	€124,00	€ 114,00
255	1,5	1,2	25,4	66	2200 rpm	Jepson Power DMC 9410ND	72225566	€185,00	€ 170,00



## LAME PER TRONCATRICI PER ACCIAIO INOX PER MACCHINE A BATTERIA

Le nostre lame in metallo duro per acciaio INOX assicurano tagli precisi e puliti, durata elevata, nessuna ossidazione, e prestazioni ottimali senza lubrificazione, rispettando l'ambiente e migliorando l'efficienza energetica.

Ø [mm]	Spessore taglio [mm]	Perno [mm]	Foro [mm]	N° denti	Max vel. rotazione	Per macchine	Art. N.	Prezzo Listino	Prezzo Promo
137	1,5	1,3	20	30	4000 rpm	Bosch, Milwaukee, Makita etc.	72113730I	€75,00	€ 69,00
150	1,5	1,3	20	42	4000 rpm	Makita, Milwaukee etc.	72115042I	€81,00	€ 75,00
165	1,7	1,4	20	48	4000 rpm	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72116548I	€87,00	€ 79,00



# CARROTTATORI



# CAROTATORE MAGPRO 35 | COMPATTO

**ARTICOLO: 490050**

Rappresenta la soluzione ideale per professionisti che richiedono un'alta precisione e versatilità anche negli spazi più ristretti.

Altezza massima della macchina 198 mm.

Carotaggi fino a 35 mm

Sistema di bloccaggio con supporto Weldon 19 mm

Listino ~~€ 870,00~~

**€ 799,00**



solo 198mm

Potenza Nominale	Velocità di rotazione	Attacco	Trazione del magnete	Corsa	Peso
1100 W	650 / 390 rpm	19 mm Weldon	15.000 N	30 mm	10 Kg

## CONSUMABILE CONSIGLIATO:

Set punte elicoidali 6-11 mm attacco Weldon 19 - COD. 490400SET  
PREZZO € 190,00 - € 161,00



Guardalo in azione



# CAROTATORE MAGPRO 35 | STANDARD

**ARTICOLO: 490150**

Carotatore affidabile ed ottimo rapporto qualità/prezzo!

Carotaggi fino a 35 mm

Sistema di bloccaggio con supporto Weldon 19 mm

Listino ~~€ 830,00~~

**€ 759,00**



Potenza Nominale	Velocità di rotazione	Attacco	Trazione del magnete	Corsa	Peso
1100 W	620 / 350 rpm	19 mm Weldon	15000 N	80 mm	12 Kg

## ACCESSORIO CONSIGLIATO:

Mandrino con adattatore 13 mm  
COD. 490152  
PREZZO € 50,00 - € 47,50



Guardalo in azione



## CAROTATORE A DUE VELOCITÀ! MAGPRO 35/2S

ARTICOLO: 4901502

L'ampia corsa 85-230 mm permette l'uso di punte fino a  $\varnothing$  13 mm. Offre 1 o 2 velocità, carotaggio e perforazione elicoidale, protezione da sovraccarico e raffreddamento integrato. Inclusi nella fornitura ci sono valigetta, mandrino a sgancio rapido, catena di sicurezza e attrezzi.



Listino ~~€ 1080,00~~

**€ 989,00**

Potenza Nominale	Velocità di rotazione	Attacco	Trazione del Magnete	Corsa	Peso
1100 W	450 / 270 rpm 730 / 440 rpm	19mm Weldon	17000 N	da 85 mm a 230 mm	15 Kg

### ACCESSORIO CONSIGLIATO:

Mandrino con adattatore 13 mm  
COD. 490152A  
PREZZO € 50,00 - € 46,00



Guardalo  
in azione



## CAROTATORE MAGPRO 40 1/S con colonna scorrevole e orientabile di 15° dx/sx

ARTICOLO: 490140S

Il Magpro 40/1S base scorrevole è una macchina molto compatta e leggera - soli 12 kg di peso. Il sistema di scorrimento sviluppato garantisce una maggiore stabilità dell'unità motore con una migliore qualità di taglio. Ciò consente fori precisi fino a  $\varnothing$  40 mm.



Potenza Nominale	Velocità di rotazione	Supporto per carotatrici	Trazione del Magnete	Corsa	Peso
1100 W	625 rpm	19 mm Weldon	10500 N	da 85 a 200 mm	12 Kg

### ACCESSORIO CONSIGLIATO:

Mandrino con adattatore 13 mm  
COD. 490152A  
PREZZO € 50,00 - € 46,00



Listino ~~€ 1059,00~~

**€ 969,00**



Guardalo  
in azione

## CAROTATORE MAGPRO 50/2S

ARTICOLO: 490170

Carotaggio fino a Ø 50 mm con 2 velocità. Potente motore da 1.800 watt con elevata coppia.  
Fornitura: catena di sicurezza, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione truciolo e valigetta.



Listino ~~€ 1.370,00~~

**€ 1.260,00**

Potenza Nominale	Velocità di rotazione	Attacco	Trazione del Magnete	Corsa	Peso
1800 W	380 / 230 rpm 500 / 300 rpm	19 mm Weldon, M24	32000 N	100 mm	22,9 Kg

### ACCESSORIO CONSIGLIATO:

Mandrino con adattatore 16 mm  
COD. 490173  
PREZZO € 124,00 - € 114,00



Guardalo  
in azione



## CAROTATORE MAGPRO 60/M20

ARTICOLO: 491170M20

Carotaggi fino a Ø 60 mm con motore a 2 velocità e adesione magnetica migliorata. Conversione rapida e semplice alla foratura elicoidale con l'albero MT2. Maschiatura fino a M20.

- > Carotaggi fino a Ø 60 mm
- > Foratura elicoidale fino a Ø 23 mm
- > Maschiatura fino a M20

Listino ~~€ 1.450,00~~

**€ 1.354,00**



Potenza Nominale	Velocità di rotazione	Attacco	Trazione del Magnete	Corsa	Peso
1550 W	250 / 135, 605/330 rpm	19mm Weldon/ MT2	15300 N	75 x 55 mm	17 Kg

### ACCESSORIO CONSIGLIATO:

Mandrino con adattatore 16 mm  
COD. 490164MK2  
PREZZO € 97,00 - € 92,50



Guardalo  
in azione



## SET DI PUNTE A CORONA HSS-CO



**Art. 490145** - Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + perno di espulsione. Profondità di foratura: 30 mm. Supporto Weldon 19 mm, con tecnologia di rettifica completa. Maggiore durata. Migliore espulsione dei trucioli.

Listino ~~€ 136,00~~

**€ 116,00**

## GOLDFINGER: SET DI PUNTE A CORONA AD ALTE PRESTAZIONI RIVESTITE TIN



**Art. 490145TiN** - Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + perno di espulsione. Profondità di taglio: 30 mm. Portautensile Weldon 19 mm, elevata resistenza all'abrasione e bassa reattività, lunghissima durata.

Listino ~~€ 272,00~~

**€ 231,00**

## SET DI PUNTE A CORONA IN METALLO DURO



**Art. 490148** - Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + espulsore. Profondità di foratura: 35 mm. Supporto Weldon 19 mm. Carotaggio su acciaio inossidabile. Maggiore durata di vita. Migliore espulsione dei trucioli.

Listino ~~€ 247,00~~

**€ 209,00**

## SET PUNTE ELICOIDALI HSS



**Art. 490400 SET** - Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm. Profondità di foratura: 30 mm. Supporto Weldon 19 mm. Foratura in spazi ristretti.

Listino ~~€ 190,00~~

**€ 161,00**

# CORONE HSS-Co 8%



**JEPSON POWER**  
GERMANY  
Leading Through Innovation



Frese a tazza HSS Co - corte  
> Ø 12-60 mm  
> 30mm Profondità di taglio  
> Attacco Weldon 19mm per punte fino a Ø 60 mm

Ø mm	Ref.	Prezzo Listino	Prezzo Promo
12S	490212	<del>€ 20,00</del>	€ 17,60
13S	490213	<del>€ 21,00</del>	€ 18,50
14S	490214	<del>€ 21,00</del>	€ 18,50
15S	490215	<del>€ 21,00</del>	€ 18,50
16S	490216	<del>€ 22,00</del>	€ 19,40
17S	490217	<del>€ 23,00</del>	€ 20,15
18S	490218	<del>€ 24,00</del>	€ 21,10
19S	490219	<del>€ 24,00</del>	€ 21,10
20S	490220	<del>€ 26,00</del>	€ 22,90
21S	490221	<del>€ 27,00</del>	€ 23,80
22S	490222	<del>€ 28,00</del>	€ 24,65
23S	490223	<del>€ 30,00</del>	€ 26,40
24S	490224	<del>€ 30,00</del>	€ 26,40
25S	490225	<del>€ 32,00</del>	€ 28,20
26S	490226	<del>€ 33,00</del>	€ 29,00
27S	490227	<del>€ 34,00</del>	€ 29,90
28S	490228	<del>€ 35,00</del>	€ 30,80
29S	490229	<del>€ 37,00</del>	€ 32,60
30S	490230	<del>€ 38,00</del>	€ 33,45
31S	490231	<del>€ 44,00</del>	€ 38,80
32S	490232	<del>€ 48,00</del>	€ 42,25
33S	490233	<del>€ 49,00</del>	€ 43,15
34S	490234	<del>€ 57,00</del>	€ 50,15
35S	490235	<del>€ 60,00</del>	€ 52,80

Ø mm	Ref.	Prezzo Listino	Prezzo Promo
36S	490236	<del>€ 72,00</del>	€ 63,40
37S	490237	<del>€ 73,00</del>	€ 64,25
38S	490238	<del>€ 73,00</del>	€ 64,25
39S	490239	<del>€ 76,00</del>	€ 66,90
40S	490240	<del>€ 76,00</del>	€ 66,90
41S	490241	<del>€ 77,00</del>	€ 67,80
42S	490242	<del>€ 82,00</del>	€ 72,15
43S	490243	<del>€ 85,00</del>	€ 74,80
44S	490244	<del>€ 88,00</del>	€ 77,45
45S	490245	<del>€ 89,00</del>	€ 78,40
46S	490246	<del>€ 89,00</del>	€ 78,40
47S	490247	<del>€ 93,00</del>	€ 81,90
48S	490248	<del>€ 97,00</del>	€ 85,40
49S	490249	<del>€ 97,00</del>	€ 85,40
50S	490250	<del>€ 103,00</del>	€ 90,70
51S	490251	<del>€ 105,00</del>	€ 92,40
52S	490252	<del>€ 108,00</del>	€ 95,00
53S	490253	<del>€ 115,00</del>	€ 101,00
54S	490254	<del>€ 120,00</del>	€ 106,00
55S	490255	<del>€ 123,00</del>	€ 108,00
56S	490256	<del>€ 126,00</del>	€ 111,00
57S	490257	<del>€ 130,00</del>	€ 115,00
58S	490258	<del>€ 133,00</del>	€ 117,00
59S	490259	<del>€ 154,00</del>	€ 135,00
60S	490260	<del>€ 167,00</del>	€ 146,00

## Perno pilota per corone Ø 12- 60 mm weldon 19

Ø mm	Codice	Prezzo Listino	Prezzo Promo
Perno Pilota 075	490200	<del>€ 7,00</del>	€ 5,50

## MASCHIATRICE GSMPRO M18

ARTICOLO: 495090

Equipaggiata con un motore sviluppato appositamente, la maschiatrice dispone di una coppia elevata a bassa velocità ed elevata concentricità perfetta per la filettatura in una sola operazione.

Listino ~~€ 830,00~~

**€ 760,00**

Guardalo  
in azione



Potenza Nominale	Velocità	Mandrino porta maschi	Max capacità di maschiatura	Peso
450 W	destra: 280 rpm sinistra: 680 rpm	M6 - M18	su acciaio: 18 mm su alluminio: 16 mm	3,15 Kg

## SATINATRICE 100

ARTICOLO: 495080

Campo di applicazione: dalla levigatura grossolana alla finitura a specchio. Grazie all'elettronica a onda intera, la velocità rimane costante anche sotto sforzo. Il rullo gonfiabile (pompa inclusa nella fornitura) consente un adattamento ottimale alla superficie.

Listino ~~€ 600,00~~

**€ 445,00**

Guardalo  
in azione



Potenza Nominale	Velocità di rotazione	Max. Diametro rullo abrasivo	Max. Lunghezza rullo abrasivo	Albero porta rullo	Peso
1200 W	1000 / 2400 rpm	100 mm	100 mm	Ø 19 mm x 100 mm con bloccaggio	4,8 Kg

## LUCIDATRICE PER TUBI 760/40

ARTICOLO: 495050

Campo di applicazione: dalla levigatura grossolana alla finitura a specchio.

Listino ~~€ 750,00~~

**€ 637,00**

Guardalo  
in azione



Potenza Nominale	Velocità	Mandrino porta maschi	Max capacità di maschiatura	Peso
450 W	destra: 280 rpm sinistra: 680 rpm	M6 - M18	su acciaio: 18 mm su alluminio: 16 mm	3,15 Kg